

Xi Măng INSEE LAVILLA PCB40

Móng Bền Chắc, Tường Mịn Đẹp

insee.com.vn

XI MĂNG
INSEE LAVILLA PCB40

DIỆN MẠO
MỚI



THẮNG HẠNG
NHÀ THẦU

XI MĂNG INSEE LAVILLA PCB40

DIỆN MẠO MỚI



THẮNG HẠNG NHÀ THẦU


MÓNG BỀN CHẮC, TƯỜNG MỊN ĐẸP

LỢI ÍCH SỬ DỤNG



NHANH TIẾN ĐỘ, SỚM BÀN GIAO

Xi măng INSEE Lavilla PCB40 tạo ra bê tông có cường độ sớm cao cho phép tháo ván khuôn sớm hơn 2 giờ so với xi măng thông thường, tái sử dụng ván khuôn nhanh, rút ngắn thời gian chờ giữa khía hạng mục như đổ cột, xây tường bao, đẩy nhanh tiến độ và sớm bàn giao công trình.



Theo Trung Tâm Cải Tiến & Ứng Dụng AIC




LỢI NGÀY CÔNG, LỢI CHI PHÍ

Xi măng INSEE Lavilla PCB40 giúp cho công tác thi công vừa nhanh gọn hơn, dẻo, bám dính tốt, rút ngắn thời gian xây tô tường, giúp nhà thầu giảm đáng kể số ngày công và chi phí thi công cho toàn bộ công trình.



ĐẶC BÊ TÔNG, CHẮC CÔNG TRÌNH

Xi măng INSEE Lavilla PCB40 cho sản phẩm bê tông có cường độ cao, **đặc chắc hơn gấp 2 lần so với bê tông có độ thẩm cao**, giúp đảm bảo chất lượng các hạng mục chịu lực chính như móng, hệ dầm cột, sàn,... bền chắc ngay cả trong môi trường xâm thực: nhiễm phèn, mặn,...



Kiểm nghiệm tại trung tâm VIBM theo tiêu chuẩn ASTM C1202



VỮNG TIN XÂY MỌI CÔNG TRÌNH

Xi măng INSEE Lavilla PCB40 mới tuân thủ tất cả các quy định của Nhà nước về quy trình sản xuất và chất lượng xi măng theo **TCVN 6260:2020** loại PCB40, sử dụng được cho 100% các loại công trình xây dựng dân dụng.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Các đặc tính cơ lý

**TCVN 6260:2020
PCB40**

Đơn vị

Cường độ nén

3 ngày	Tối thiểu	18	MPa (N/mm ²)
--------	-----------	----	--------------------------

28 ngày	Tối thiểu	40	MPa (N/mm ²)
---------	-----------	----	--------------------------

Thời gian đông kết

Bắt đầu	Tối thiểu	45	Phút
---------	-----------	----	------

Kết thúc	Tối đa	420	Phút
----------	--------	-----	------

TIÊU CHUẨN PCB40 PHÙ HỢP MỌI CÔNG TRÌNH



HƯỚNG DẪN PHỐI TRỘN INSEE LAVILLA PCB40

CẤP PHỐI VỮA		XÂY	1 + 8 Xi Măng + Cát sạch
		TRÁT/TÔ	1 + 10 Xi Măng + Cát sạch
CẤP PHỐI BÊ TÔNG		M200	1 + 4 Cát bê tông + 6 Đá 10x20
		M250	1 + 3 Cát bê tông + 5 Đá 10x20
		M300	1 + 2 Cát bê tông + 4 Đá 10x20

Bao xi măng 50 Kg 18 lít

Lưu ý: Chất lượng cát, đá sử dụng cần được kiểm soát tốt để tránh các sự cố trên bê tông

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG



PHÒNG THÍ NGHIỆM DI ĐỘNG MOBILE LAB

Dịch vụ dành cho Xi Măng và Bê tông đầu tiên tại Việt Nam, hoàn toàn miễn phí, với khả năng thực hiện các thí nghiệm về vật liệu xây dựng bằng máy móc hiện đại:

Phép thử chất lượng bê tông: cường độ, độ sụt,...

Phép thử chất lượng của cát, đá như tạp chất hữu cơ, thành phần hạt.

Tư vấn lựa chọn vật liệu, cấp phối, kỹ thuật thi công.



TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hỗ trợ kịp thời và chính xác đối với từng nhu cầu của khách hàng. Xi Măng INSEE Việt Nam cung cấp dịch vụ miễn phí, hỗ trợ 24/7, giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại trong việc đặt hàng, giao hàng, thanh toán, chất lượng sản phẩm, khuyến mãi nhằm hướng đến sự hài lòng cao nhất.

18001718



THAM GIA NGAY CÂU LẠC BỘ DÀNH RIÊNG CHO QUÝ CỬA HÀNG VÀ QUÝ NHÀ THẦU XÂY DỰNG CỦA XI MĂNG INSEE TRÊN ZALO

Nhằm tri ân quý cửa hàng và nhà thầu xây dựng đã gắn bó và tin dùng với xi măng INSEE, chúng tôi xin chính thức cho ra mắt Câu lạc bộ “INSEE Cửa Hàng Ngoại Hạng” và Câu lạc bộ “INSEE Nhà Thầu Ngoại Hạng” trên Zalo dành riêng cho quý cửa hàng và anh em nhà thầu.

Với những thao tác đơn giản và nhanh chóng, hãy tham gia ngay để nhận những thông tin hữu ích, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ xi măng INSEE.

BẠN LÀ

NHÀ THẦU XÂY DỰNG

Quét mã QR để tham gia ngay



CỬA HÀNG VLXD

Quét mã QR để tham gia ngay



ĐĂNG KÝ LIỀN TAY, RINH NGAY QUÀ ĐỈNH

Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

Tầng 12 - 14, Tòa nhà Etown Central,
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 73 017 018
Fax: +84 28 73 036 038
Website: insee.com.vn
Dịch vụ khách hàng
Hotline: 1800 1718

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại

[Website insee.com.vn](http://insee.com.vn)

hoặc scan

